

HECK
Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

HECK AGG (Armierungsgewebe fein)



alkalibeständiges Textilglas-Gittergewebe

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Informationen
- 2 Angaben zum Hersteller
- 3 Angaben zum Produkt
- 4 Technische Daten
- 5 Produktzusammensetzung
Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.
- 6 Ressourceneinsatz
Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.
- 7 Sicherheits- und gesundheitsbezogene Informationen
- 8 Inhaltsstoffe
- 9 Emissionen
- 10 Konformitäts-, Güte- und Umweltzeichen
Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.
- 11 Bauphase
- 12 Nutzungsphase
- 13 Nachnutzungsphase
- 14 Angaben zur Verpackung
- 15 Sonstige Informationen/Literaturhinweise
Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.
- 16 Information zu den SDG-Produktpässen

1 Allgemeine Informationen

Produkt

Produktname	HECK AGG (Armierungsgewebe fein)
Produktkategorie/n	Gewebe / Vliese / Textilien (ohne Boden- und Wandbeläge)
Produktart/en	Gewebe Putzträger

Hersteller

Unternehmen	HECK Wall Systems GmbH
Adresse	Thölauer Str. 25 95615 Marktredwitz Deutschland
Ansprechpartner/Kundenservice	Customer Service Thölauer Straße 25 95615 Marktredwitz
Telefon	+49-(0)9231-802-0
E-Mail	info@wall-systems.com
Webseite	https://www.wall-systems.com

Produktpass-Informationen

Produktpass-ID	HWS-HECK-AGG-ARMIERUNGSGEWEBE-FEIN-2025-03-04-DE
Produktpass-Version vom	04.03.2025

2 Angaben zum Hersteller

Allgemeine Beschreibung des Herstellers

HECK Wall Systems mit Sitz in Marktrechwitz (Oberfranken) ist ein Hersteller von Spezialbaustoffen für Wärmedämmung und Bausanierung und mit rund 150 Mitarbeitern Teil des ROCKWOOL-Konzerns. Die Produktpalette umfasst neben Wärmedämm-Verbundsystemen aus Steinwolle auch die Bereiche Abdichtung, Unter-, Ober-, Dämm- und Sanierputze, Innendämm Lösungen sowie Anstriche.

Managementsysteme

Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001	vorhanden
Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001	vorhanden
Das zertifizierte Umweltmanagementsystem umfasst den Hauptprozess.	erfüllt
Arbeitsschutzmanagementsystem nach DIN EN ISO 45001	vorhanden
Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001	nicht vorhanden

Nachhaltigkeitsbericht

Zusatzinformationen zum Nachhaltigkeitsbericht

HECK Wall Systems erstellt keinen eigenen Nachhaltigkeitsbericht, da diese Berichterstattung auf Konzernebene erfolgt. Dennoch informiert HECK in anderen Dokumenten ausführlich über die Nachhaltigkeit in der Produktion und bei den Produkten.

weiterführende Links

<https://www.rockwool.com/group/about-us/sustainability/sustainability-report-2023/>

Verhaltenskodex (Code of Conduct)

Das Unternehmen hat einen Lieferantenkodex definiert, zu dessen Einhaltung es seine Lieferanten verpflichtet.	ja
---	----

weiterführende Links

<https://www.wall-systems.com/fileadmin/data/Docs/ISO/code-of-conduct-rockwool-de.pdf>

<https://www.wall-systems.com/fileadmin/data/Docs/ISO/tax-policy-for-the-rockwool-group.pdf>

https://www.wall-systems.com/fileadmin/data/Docs/Formulare/Verfahrensordnung_

[fuer_Hinweisgeber__Version_Internet_.pdf](#)

Nachhaltigkeit in der Produktion

Ein nachhaltiges Unternehmensleitbild ist vorhanden.	ja
Das Unternehmen verfügt über einen Nachhaltigkeits-Manager bzw. eine Person, die für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist.	ja
Das Unternehmen hat die Mindestanforderungen in Bezug auf Menschenrechte, Umweltfaktoren und ethische Kriterien an die Lieferanten und Kunden kommuniziert.	ja
Es wird regelmäßig in sicherheitstechnische Ausstattung investiert.	ja
Die Mitarbeiter sind im korrekten Umgang mit Gefahrstoffen geschult.	ja
Es wird regelmäßig der Einsatz von weniger gefährlichen Stoffen geprüft.	ja
Grünflächen oder Dachbegrünungen sind vorhanden.	ja
Regenwasser wird auf sinnvolle Weise (Regentonne, Retention, Bewässerung Grünanlage) genutzt.	nein
In der Produktion werden ausschließlich erneuerbare Energien genutzt.	nein
In der Produktion werden erneuerbare Energien ergänzend genutzt.	ja
Das Produkt wird klimaneutral hergestellt.	nein
Bei der Produktion entstehende Treibhausgase werden über Klimaschutzprojekte substituiert.	nein
Es erfolgt eine Umsetzung der Kaskadennutzung von Wasser und/oder anderen Reststoffen.	ja
Der Verbrauch von Energie, Wasser, Rohstoffen und Betriebsstoffen (z.B. Kraftstoffverbrauch) wird erfasst.	ja
Die größten Energieverbraucher sind bekannt.	ja

Zusatzinformationen zur Nachhaltigkeit in der Produktion

HECK Wall Systems legt großen Wert auf Nachhaltigkeit in der Produktion. Ein zentrales Element ist die firmeneigene Photovoltaikanlage, die einen Großteil des benötigten Stroms umweltfreundlich erzeugt. Zudem wird das Spülwasser in einem Kaskadensystem mehrfach genutzt, um den Wasserverbrauch signifikant zu reduzieren und die Ressourceneffizienz zu steigern. Diese Maßnahmen sind Teil des umfassenden Engagements des Unternehmens, ökologisch verantwortungsvoll zu handeln und die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten.

3 Angaben zum Produkt

allgemeine Informationen

Produktname	HECK AGG (Armierungsgewebe fein)
Produktkategorie/n	Gewebe / Vliese / Textilien (ohne Boden- und Wandbeläge)
Produktart/en	Gewebe Putzträger
EAD	EAD 040016-00-0404
CAS-Nummer	nicht vorhanden

Weblink Produktseite

<https://www.wall-systems.com/produkte/produktfinder/detail/heck-agg>

Produktbeschreibung

Alkalibeständiges Textilglas-Gittergewebe

Anwendungsbereich/e

Verarbeitung innen und außen

Armierungsgewebe in geeigneten Unterputzen, zur Bewehrung von HECK Wärmedämm-Verbundsystemen, Kellerdeckensystemen und Innendämmungen mit Putzbeschichtungen sowie als Verstärkungseinlage für HECK 2K DB LIGHT (2 K-Dickbeschichtung)

Das Produkt wird überwiegend in nachstehenden Kostengruppen nach DIN 276 eingesetzt:

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen

4 Technische Daten

Gewicht/Dichte

Flächengewicht

ca. 165 ± 5 g/m²

Maschenweite

4 x 4 mm

Materialbedarf / Materialverbrauch

1,1 m²/m²

Reißfestigkeit

Angaben zur Reißfestigkeit

- im Anlieferungszustand: $\geq 1,8$ kN/5 cm
- nach künstlicher Alterung gem. ETAG: $\geq 0,9$ kN/5 cm

5 Produktzusammensetzung

Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.

6 Ressourceneinsatz

Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.

7 Sicherheits- und gesundheitsbezogene Informationen

Es liegt ein Sicherheitsdatenblatt vor.	nicht erforderlich
Es liegt eine Herstellerankunft nach REACH vor.	ja

GISCODES

Für das Produkt steht ein GISCODE-Einstufungskatalog zur Verfügung.	nein
---	------

GefahrenEinstufung, Warnhinweise

Allgemeines zur GefahrenEinstufung und zu Warnhinweisen

Das Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Stoffe.	ja
Für die im Produkt enthaltenen Inhaltsstoffe sind keine Warnhinweise erforderlich.	erfüllt
Für das verkaufsfertige Produkt sind keine Warnhinweise erforderlich.	erfüllt

CLP-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Zusatzinformationen CLP-Verordnung

Für Erzeugnisse sind keine Gefahrenhinweise gemäß CLP-Verordnung anzugeben, da diese nur für Stoffe und Gemische gelten.

H-Sätze

Für das Produkt sind keine H-Sätze anzugeben.	ja
---	----

Zusatzinformationen H-Sätze

H-Sätze beziehen sich gemäß CLP-Verordnung ausschließlich auf Stoffe und Gemische und sind daher nicht auf Erzeugnisse anwendbar.

EUH-Sätze

Für das Produkt bzw. seine Inhaltsstoffe sind keine EUH-Sätze anzugeben.	ja
--	----

Zusatzinformationen EUH-Sätze

EUH-Sätze beziehen sich gemäß CLP-Verordnung ausschließlich auf Stoffe und Gemische und sind daher nicht auf Erzeugnisse anwendbar.

P-Sätze

Für das Produkt bzw. seine Inhaltsstoffe sind keine P-Sätze anzugeben.	ja
--	----

Zusatzinformationen P-Sätze

P-Sätze beziehen sich gemäß CLP-Verordnung ausschließlich auf Stoffe und Gemische und sind daher nicht auf Erzeugnisse anwendbar.

GHS-Piktogramme

Es sind keine GHS-Piktogramme relevant.	ja
---	----

Zusatzinformationen GHS-Piktogramme

GHS-Piktogramme beziehen sich gemäß CLP-Verordnung ausschließlich auf Stoffe und Gemische und sind daher nicht auf Erzeugnisse anwendbar.

8 Inhaltsstoffe

Ausschluss umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoffgruppen

Allgemeiner Hinweis zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit übergeordneten Stoffgruppen. Zu spezifischen Stoffen werden ggf. im nachfolgenden Kapitel "Einzelstoffe" gesonderte Informationen angegeben.

Hinweis zu potenziellen Spurenverunreinigungen

Nachstehend werden relevante Stoffgruppen angegeben, die weder im Produkt enthalten sind noch bei der Produktion eingesetzt werden. Dabei werden unerwünschte und unbekannte Verunreinigungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten bzw. gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen. Bei einigen Stoffgruppen sind zum Ausschluss potenzieller Verunreinigungen gesonderte Angaben enthalten, um den Anforderungen aus Nachhaltigkeitszertifizierungen gerecht zu werden und dem Informationsbedarf der Planer/Auditoren in vollem Umfang zu entsprechen.

Chlorparaffine

Bei der Herstellung des Produkts werden keine Chlorparaffine eingesetzt.

ja

Halogene, halogenorganische Verbindungen oder halogenierte Zusatzstoffe

Bei der Herstellung des Produkts werden keine Halogene, halogenorganische Verbindungen oder halogenierte Zusatzstoffe eingesetzt.

ja

Das Produkt enthält keine Halogene, halogenorganische Verbindungen oder halogenierte Zusatzstoffe.

ja

Stoffe gemäß REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)

Bei der Herstellung des Produkts werden keine Stoffe eingesetzt, die auf der Kandidatenliste der REACH-Verordnung genannt werden (Substances of Very High Concern – SVHC).

ja

Das Produkt enthält keine Stoffe, die auf der Kandidatenliste der REACH-Verordnung genannt werden (Substances of Very High Concern – SVHC).

ja

Ausschluss umwelt- und gesundheitsgefährdender Einzelstoffe

Allgemeiner Hinweis zu diesem Kapitel

Im Folgenden werden produktgruppenrelevante Angaben zum Einsatz bzw. Ausschluss von Einzelstoffen angegeben, die bei spezifischen Nachhaltigkeitsbewertungen gesondert abgefragt werden.

Hinweis zu potenziellen Spurenverunreinigungen

Nachstehend werden relevante Einzelstoffe angegeben, die weder im Produkt enthalten sind noch bei der Produktion eingesetzt werden. Dabei werden unerwünschte und unbekannte Verunreinigungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten bzw. gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen. Bei einigen Stoffen sind zum Ausschluss potenzieller Verunreinigungen gesonderte Angaben enthalten, um den Anforderungen aus Nachhaltigkeitszertifizierungen gerecht zu werden und dem Informationsbedarf der Planer/Auditoren in vollem Umfang zu entsprechen.

polybromierte Biphenyle (PBB)

Bei der Herstellung des Produkts werden keine polybromierten Biphenyle (PBB) eingesetzt.	ja
Das Produkt enthält keine polybromierten Biphenyle (PBB).	ja

polybromierte Diphenylether (PBDE)

Bei der Herstellung des Produkts werden keine polybromierten Diphenylether (PBDE) eingesetzt.	ja
Das Produkt enthält keine polybromierten Diphenylether (PBDE).	ja

Polyvinylchlorid (PVC)

Bei der Herstellung des Produkts wird kein Polyvinylchlorid (PVC) eingesetzt.	ja
Das Produkt enthält kein Polyvinylchlorid (PVC).	ja

Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (TCEP)

Bei der Herstellung des Produkts wird kein Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (TCEP) eingesetzt.	ja
Das Produkt enthält kein Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (TCEP).	ja

9 Emissionen

Allgemeines

Das Produkt ist von Natur aus emissionsfrei (z.B. Stein, Keramik, Glas, Tonziegel).	nicht erfüllt
Aus dem Produkt treten in verbautem Zustand keine Emissionen aus.	erfüllt
Weniger als 1 % des Produktinhalts wird während der Nutzungsphase voraussichtlich auslaufen bzw. an die Umwelt abgegeben (z. B. aufgrund von Verschleiß, Oxidation, Erosion usw.).	erfüllt
Der Teil des Produkts, von dem bekannt ist, dass er bei der Verwendung in die Umwelt abgegeben wird, ist für diesen Zweck bestimmt.	nicht erfüllt
Es werden keine korrosiven Stoffe freigesetzt.	ja

Erläuterungen zur Emissionsmessung

Ein Emissionsprüfbericht liegt öffentlich vor.	nein
--	------

Auslaugung

Es liegt ein Prüfbericht zur Auslaugung/zu Eluatzen vor.	nein
--	------

10 Konformitäts-, Güte- und Umweltzeichen

Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.

11 Bauphase

Installation/Einbau

Schutzmaßnahmen

Beim Einbau des Produktes sind keine Schutzmaßnahmen erforderlich.

ja

Baustellenabfälle vor der Nutzung (Verschnitt, Reste)

Hinweis:

Die Abfallschlüssel für etwaige Reststoffe werden in Kapitel 12 angegeben.

allgemeine Informationen zu Baustellenabfällen vor der Nutzung

Bei der Verarbeitung können Verpackungen und Produktreste als Abfallfraktionen anfallen.

12 Nutzungsphase

Hinweis zu Emissionen während der Nutzung

Angaben zu etwaigen Emissionen werden im Kapitel „Emissionen“ angegeben. Im Folgenden werden nur darüberhinausgehende Informationen zur Nutzungsphase angegeben.

Materialverlust

Anteil des Produkts, der während der Nutzungsphase durch Auslaufen oder andere Einflüsse verlorengeht

Während der Nutzung tritt kein Materialverlust auf.

Ressourcenbedarf während der Nutzung

Das Produkt erfordert während der Nutzung den Einsatz von Strom.

nein

Das Produkt erfordert während der Nutzung den Einsatz von anderen Energieträgern.

nein

Das Produkt erfordert während der Nutzung den Einsatz von Wasser.

nein

Das Produkt erfordert während der Nutzung den Einsatz weiterer Ressourcen.

nein

Wartung

Das Produkt muss bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch während seiner vorgesehenen Nutzungsdauer nicht gewartet werden. Ausnahmen können u.a. außergewöhnliche Einwirkungen wie Brand, Hochwasser etc. bilden.

ja

Reparatur/Instandhaltung

Das Produkt erfordert innerhalb seiner angegebenen/vorgesehenen Nutzungsdauer keine Reparatur, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produkts eingehalten wird.

ja

Informationen zur Reparatur während der Nutzung

Sollte das Gesamt-WDVS während der Nutzung beschädigt werden, kann es repariert werden.

13 Nachnutzungsphase

Rückbaubarkeit

Beschreibung des Rückbaus

Aufgrund des Materialverbunds kann das Produkt nach dem Rückbau nicht sortenrein getrennt und wiederverwendet oder recycelt werden. Für Armierungsgewebe stehen derzeit keine Verwertungsverfahren zur Verfügung.

Abfallschlüssel

Hinweis zu Verpackungsmaterialien

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Verwertung/Entsorgung nach dem Rückbau. Informationen zur Verwertung bzw. Entsorgung der Verpackungsmaterialien können dem entsprechenden Kapitel entnommen werden.

Abfallschlüssel der rückgebauten Materialien gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK)

17 09 04

gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Rücknahme- und Sammelsysteme/erweiterte Herstellerverantwortung

Es ist ein Rücknahme-Programm bzw. ein Programm für die erweiterte Herstellerverantwortung vorhanden.

nein

Entsorgung/Deponierung

Das Produkt wird nach der Nutzung in der Regel deponiert.

ja

14 Angaben zur Verpackung

Die Verpackung bzw. ein Teil davon kann nach der Nutzung stofflich verwertet (recycelt) werden.	ja
Die Verpackung bzw. ein Teil davon kann nach Nutzung energetisch verwertet werden.	ja

Abfallcodes der Verpackungsmaterialien

15 Sonstige Informationen/Literaturhinweise

Für dieses Kapitel sind keine Angaben vorhanden.

16 Information zu den SDG-Produktpässen

Der von der SDG - Sustainable Developments GmbH entwickelte Produktpass bietet Produzenten die Möglichkeit, alle relevanten Informationen ihrer Erzeugnisse in einem Dokument zusammenzustellen. Von der Herstellung über die Nutzungsphase bis zur Verwertung bzw. Beseitigung kann der gesamte Lebenszyklus beschrieben werden. Dabei bietet der Produktpass Raum für allgemeine Beschreibungen, technische Daten und weitergehende Informationen, beispielsweise zur ökologischen und soziokulturellen Dimension der Nachhaltigkeit.

Der Produktpass bietet herstellenden Unternehmen damit die Möglichkeit, allen relevanten Zielgruppen (z.B. Bauherren/Bauherrinnen; Investoren/Investorinnen, Planer/innen, Nachhaltigkeitsberater/innen, Auditoren/Auditorinnen, Consultants, Accredited Professionals usw.) die wesentlichen Produktinformationen zur Verfügung zu stellen.

Herausgeber

SDG – Sustainable Developments GmbH
Hochend 115
47509 Rheurdt
Deutschland

Mail: produktpass@sustainable-developments.dev

Web: www.sustainable-developments.dev
www.produktpass.de

Haftungsausschluss

Die in diesem Produktpass angegebenen Informationen wurden vom Hersteller bereitgestellt. Die SDG – Sustainable Developments GmbH übernimmt für die im Produktpass enthaltenen Informationen keine Haftung.